


Manual de Correo Corporativo de Hostalia 2016 (Android, iPhone y Outlook)

Añadir cuenta POP en Outlook 2013


1. Abra el Outlook y pulse en **Archivo**:




2. Agregar cuenta:



3. Seleccione Configuración manual o tipos de servidores adicionales y pulse en Siguiente



4. Seleccione el servicio **POP o IMAP** y pulse en **Siguiente**

5. Ahora rellene los datos como se muestran a continuación:

- **Su nombre:** Este campo es para identificar el buzón en su Outlook
- **Dirección de correo electrónico:** Escriba su e-mail completo
- **Tipo de cuenta:** seleccione POP3
- **Servidor de correo entrante:** pop3.sudominio.es
- **Servidor de correo saliente:** smtp.sudominio.es
- **Nombre de usuario:** Escriba su e-mail completo
- **Contraseña:** Escriba la contraseña de su e-mail. Seleccione Recordar contraseña

Agregar cuenta

Configuración de cuenta IMAP y POP
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Tipo de cuenta:

Servidor de correo entrante:

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba

Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.

Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente

Entregar nuevos mensajes a:

Nuevo archivo de datos de Outlook

Archivo de datos de Outlook existente

< Atrás

6. Ahora pulse en Más configuraciones:

Agregar cuenta

Configuración de cuenta IMAP y POP
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Tipo de cuenta:

Servidor de correo entrante:

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba

Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.

Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente

Entregar nuevos mensajes a:


Nuevo archivo de datos de Outlook

Archivo de datos de Outlook existente


< Atrás

4

7. En el cuadro que se abre pulse sobre la pestaña Servidor de salida, seleccione Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación y deje marcada la opción por defecto: Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada. Luego pulse en Aceptar




8. Pulse en **Aceptar** para finalizar la configuración



Añadir cuenta IMAP en Outlook 2013


1. Abra el Outlook y pulse en **Archivo**:




2. Agregar cuenta:



3. Seleccione Configuración manual o tipos de servidores adicionales y pulse en Siguiente



4. Seleccione el servicio **POP o IMAP** y pulse en **Siguiente**



5. Ahora rellene los datos como se muestra a continuación:

Su nombre: Este campo es para identificar el buzón en su Outlook

Dirección de correo electrónico: Escriba su e-mail completo

Tipo de cuenta: seleccione IMAP


Servidor de correo entrante: imap.sudominio.es

Servidor de correo saliente: smtp.sudominio.es


Nombre de usuario: Escriba su e-mail completo

Contraseña: Escriba la contraseña de su e-mail


Seleccione Recordar contraseña




6. Ahora pulse en Más configuraciones:



7. En el cuadro que se abre pulse sobre la pestaña Servidor de salida, seleccione Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación y deje marcada la opción por defecto: Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada. Luego pulse en Aceptar




8. Pulse en **Aceptar** para finalizar la configuración



Añadir cuenta POP3 en un Teléfono Android:


Paso 1

Seleccione **Otras cuentas**, desde el menú Ajustes:




Paso 2

A continuación pulse en + **Añadir**, en la parte inferior de la pantalla:




Paso 3

Seleccione en el tipo de cuenta **Personal (POP3)**




Paso 4

Escriba su dirección de correo electrónico y pulse en siguiente:



Escriba la contraseña de la cuenta y pulse en siguiente:



Paso 5

Escriba la siguiente información para el servidor de entrada y pulse en **Siguiente**:

Nombre de usuario: Escriba su e-mail completo

Servidor: Escriba pop3.dominio.es

Contraseña: Escriba la contraseña de su e-mail

Puerto: 110

Tipo de seguridad: Ninguna

12:36 70%

Ajustes del servidor de entrada

Nombre de usuario
info@webmail.es

Contraseña
.....

Servidor
pop3.webmail.es

Puerto
110

Tipo de seguridad
Ninguna

Eliminar el correo del servidor
Cuando elimine correos de Reci..

< SIGUIENTE >

Paso 6

Escriba la siguiente información para el servidor de salida y pulse en **Siguiente**:

Nombre de usuario: Escriba su e-mail completo

Servidor: Escriba smtp.dominio.es

Contraseña: Escriba la contraseña de su e-mail

Puerto: 587

Tipo de seguridad: Ninguna

11:58

Ajustes del servidor de salida

Exigir inicio de sesión

Nombre de usuario
info@webmail.es

Contraseña
.....

Servidor SMTP
smtp.webmail.es

Puerto
587

Tipo de seguridad
Ninguna


< SIGUIENTE >

Espera a que el teléfono guarde la información, se verificará la cuenta y usted regresará al menú principal de **Correo**, en donde verá el e-mail que acaba de configurar.

Añadir cuenta IMAP en un Teléfono Android


Paso 1

Seleccione **Otras cuentas**, desde el menú Ajustes:




Paso 2

A continuación pulse en **+ Añadir**, en la parte inferior de la pantalla:



Paso 3


Seleccione en el tipo de cuenta **Personal (IMAP)**

**Paso 4**

Escriba su dirección de correo electrónico y pulse en siguiente:



Escriba la contraseña de la cuenta y pulse en siguiente:



Paso 5

Escriba la siguiente información para el servidor de entrada y pulse en **Siguiente**:


Nombre de usuario: Escriba su e-mail completo

Servidor: Escriba imap.dominio.es

Contraseña: Escriba la contraseña de su e-mail

Puerto: 143

Tipo de seguridad: Ninguna



Paso 6

Escriba la siguiente información para el servidor de salida y pulse en **Siguiente**:

Nombre de usuario: Escriba su e-mail completo

Servidor: Escriba smtp.dominio.es

Contraseña: Escriba la contraseña de su e-mail

Puerto: 587

Tipo de seguridad: Ninguna

Ajustes del servidor de salida

Exigir inicio de sesión

Nombre de usuario
info@webmail.es

Contraseña
.....

Servidor SMTP
smtp.webmail.es

Puerto
587

Tipo de seguridad
Ninguna

< SIGUIENTE >

Espera a que el teléfono guarde la información, se verificará la cuenta y usted regresará al menú principal de **Correo**, en donde verá el e-mail que acaba de configurar.

Añadir cuenta POP3 en un iPhone

Paso 1

Seleccione **Correo**, desde el menú Ajustes:



Paso 2

Seleccione **Cuentas**




Paso 3:

Pulse en **Añadir cuenta:**


**Paso 4:**

Seleccione **Otra:**



Paso 5:

Pulse en **Añadir cuenta de correo:**

**Paso 6:**

Rellene los datos de su cuenta de correo y pulse en **Siguiente**



Nombre: Este será el nombre que verán los demás cuando reciban un correo suyo **Correo:** La dirección completa de su correo electrónico

Contraseña: Escriba la contraseña de su e-mail

Descripción: Será el nombre del e-mail de forma predeterminada que vea en su dispositivo.

Paso 7:

Seleccione POP en las opciones que le aparecen, luego rellene los datos del servidor de correo entrante y servidor de correo saliente:

**SERVIDOR DE CORREO ENTRANTE:**

Escriba la siguiente información:

Nombre de host: Escriba pop3.dominio.es

Nombre de usuario: Escriba su e-mail completo

Contraseña: Escriba la contraseña de su e-mail



SERVIDOR DE CORREO SALIENTE:

Escriba la siguiente información:

Nombre de host: Escriba smtp.dominio.es

Nombre de usuario: Escriba su e-mail completo

Contraseña: Escriba la contraseña de su e-mail

••••• movistar 10:59

Cancelar Nueva cuenta Guardar

SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host smtp.demo.es

Nombre de usuario demo@demo.es

Contraseña ••••••••••

Cuando haya terminado, pulse en **Guardar**

Espera a que el teléfono guarde la información, se verificará la cuenta y usted regresará al menú principal de **Correo**, en donde verá el e-mail que acaba de configurar.

Añadir cuenta IMAP en un iPhone

Paso 1

Seleccione **Correo**, desde el menú Ajustes:



Paso 2

Seleccione **Cuentas**




Paso 3:

Pulse en **Añadir cuenta:**



Paso 4:

Seleccione **Otra:**



Paso 5:

Pulse en **Añadir cuenta de correo:**

**Paso 6:**

Rellene los datos de su cuenta de correo y pulse en **Siguiente**



Nombre: Este será el nombre que verán los demás cuando reciban un correo suyo

Correo: La dirección completa de su correo electrónico

Contraseña: Escriba la contraseña de su e-mail

Descripción: Será el nombre del e-mail de forma predeterminada que vea en su dispositivo.

Paso 7:

Seleccione IMAP en las opciones que le aparecen, luego rellene los datos del servidor de correo entrante y servidor de correo saliente:


**SERVIDOR DE CORREO ENTRANTE:**

Escriba la siguiente información:

Nombre de host: Escriba imap.dominio.es

Nombre de usuario: Escriba su e-mail completo

Contraseña: Escriba la contraseña de su e-mail



SERVIDOR DE CORREO SALIENTE:

Escriba la siguiente información:

Nombre de host: Escriba smtp.dominio.es

Nombre de usuario: Escriba su e-mail completo

Contraseña: Escriba la contraseña de su e-mail

••••• movistar 10:59

Cancelar Nueva cuenta Guardar

SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host smtp.demo.es

Nombre de usuario demo@demo.es

Contraseña ••••••••••

Cuando haya terminado, pulse en **Guardar**

Espere a que el teléfono guarde la información, se verificará la cuenta y usted regresará al menú principal de **Correo**, en donde verá el e-mail que acaba de configurar.