

HOSTALIA
.com


Guía rápida Webmail

Contenido

1.	Cómo conectarse al servicio Webmail	3
2.	Cómo desconectarse del servicio Webmail	3
3.	Visualización de correos electrónicos	4
4.	Cómo enviar un nuevo correo electrónico.....	6
5.	Como enviar copias del correo electrónico a otros destinatarios	9
6.	Añadir adjuntos al correo.....	9
7.	Responder a correos electrónicos.....	10
8.	El interfaz de usuario.....	11
8.1	Barra de menú.....	11
8.2	Barra de búsqueda	12
8.3	Barra de herramientas	13
8.4	Árbol de carpetas	14
8.5	Área de visualización	15
8.6	Ventana emergente.....	16
8.7	Área de notificación	17
9.	Personalización de la configuración básica	18
10.	Cómo modificar sus datos de contacto personales	19
11.	Cómo cambiar la contraseña de acceso.....	20
12.	Cómo activar el mensaje de vacaciones.....	21
13.	Cómo activar o desactivar el Antispam	22
14.	Cómo ver los mensajes que tengo en cuarentena	22
15.	Gestión de listas blancas y negras.....	23
16.	Cómo configurar una cuenta de correo externa	24
17.	Utilización del correo unificado.....	26
18.	Portal	29
19.	Manual completo Webmail.....	30

1. Cómo conectarse al servicio Webmail

1. Abra un navegador web y escriba la dirección: <https://hostalia.cloud-mail.es>
2. Indique su dirección e-mail y su contraseña. Tenga en cuenta que se distinguen mayúsculas y minúsculas.




Formulario de conexión al servicio Webmail. Incluye un campo de texto para la dirección de correo, un campo de texto para la contraseña, un botón rojo con el texto 'Conectarse', y un checkbox con el texto 'Mantenerse conectado' que está marcado.

3. Para almacenar sus claves de acceso en su equipo local, marque **Mantenerse conectado**.
Advertencia: Utilice esta opción únicamente si este ordenador lo usa solo usted.
4. Pulse en **Conectarse**.
Nota: Si indica un nombre de usuario o una contraseña erróneos, verá un mensaje de error. Indique los datos correctos.

Al acceder se mostrará, en la parte superior de la pantalla, una barra de menú contendrá todas las funciones disponibles, como Correo electrónico, Libreta de direcciones, calendario y otras funciones como refrescar datos, abrir la sección de ayuda, desconectarse...

2. Cómo desconectarse del servicio Webmail

1. En la parte derecha del menú, pulse en el icono **Menú del sistema** . Pulse **Cerrar sesión**. Se muestra la pantalla de conexión.
2. Si alguien más tiene acceso a su ordenador, cierre el navegador.

Advertencia: Si cierra la pestaña del navegador sin cerrarla sesión, permanecerá conectado al servidor. Si otra persona introduce la dirección del servidor, dicha persona se conectará automáticamente con su nombre de usuario y tendrá acceso total a sus datos. Desconéctese siempre del servidor cuando haya terminado de trabajar.

Advertencia: Sus claves de acceso pueden quedar en la memoria del sistema mientras su navegador permanezca abierto. Eso puede ser un riesgo de seguridad, así que cierre el navegador para eliminar sus


claves de la memoria del sistema.

3. Visualización de correos electrónicos

De manera predeterminada se muestra el contenido de la bandeja de entrada. Otras carpetas de correo se pueden abrir desde el árbol de carpetas. Para reducir la latencia, el servidor sólo cargará un porcentaje de correos electrónicos de una carpeta si el número excede un límite determinado. Si se desplaza a la parte inferior de la lista, se cargarán más mensajes.


Cómo visualizar un correo electrónico:

1. Abra una carpeta de correo en el árbol de carpetas, por ejemplo la bandeja de entrada



2. Para encontrar rápidamente un correo determinado, use uno de los siguientes métodos:

- Para encontrar correos indicando un término de búsqueda, use la función de búsqueda.




- Para ordenar la lista de correos electrónicos, pulse en **Ordenar por** situado encima de la lista. Seleccione un criterio de ordenación en el menú.

Seleccionar todo

Ordenar por




3. Para combinar todos los correos electrónicos de una conversación en una única lista, marque la casilla de verificación **Conversaciones** en **Ordenar por**.



4. Pulse en un correo de la lista. El contenido del correo electrónico se mostrará en la vista de detalle. Si el correo electrónico es parte de una conversación, se mostrarán todos los correos de la conversación uno debajo de otro.


Nota: Dependiendo de la configuración del servidor, los correos electrónicos muy grandes no se mostrarán completamente. En este caso, recibirá un correo electrónico con un enlace. Para mostrar completamente el correo, pulse sobre el enlace.


Si se ha seleccionado **Lista** en el desplegable **Vista** de la barra de herramientas, la lista es reemplazada por la vista de detalle del correo seleccionado. En este caso dispone de las siguientes funciones encima de la vista de detalle.

- Para abrir la lista de nuevo, pulse en el botón o el icono **Volver** 
- Para visualizar el correo siguiente, pulse el icono **Ver siguiente** 
- Para visualizar el correo anterior, pulse el icono **Ver anterior** 

Cuando se ha seleccionado **Vertical** o **Compacta** en la lista desplegable **Vista** de la barra de herramientas, puede abrir un correo electrónico en una ventana aparte pulsando dos veces en la lista de correos electrónicos.

5. Si se muestra una conversación, puede abrir o cerrar la vista de detalle de un correo electrónico pulsando en un área libre entre el remitente y la fecha de recepción.

Para abrir o cerrar todos los correos electrónicos de las conversación, pulse el icono **Abrir/cerrar todos los mensajes**  de la esquina superior derecha de la vista de detalle.


6. Si el correo electrónico incluye una cita de un correo anterior, puede visualizar la cita pulsando el icono **Mostrar texto citado**  .

4. Cómo enviar un nuevo correo electrónico


1. Pulse en **Redactar** en la barra de herramientas.



2. Indique la dirección del destinatario en el campo **Para** de la barra lateral. Pulse Intro.




Si hay varios destinatarios, repita la operación. Como alternativa, puede indicar el nombre de una lista de distribución.

Para borrar un destinatario, pulse el icono **Borrar** .

Consejo: Mientras introduce la dirección de correo electrónico, se muestran varias sugerencias. Para aceptar una sugerencia, utilice uno de los siguientes métodos:

- Use las teclas de movimiento del cursor para navegar por la lista. Pulse en una sugerencia.
- Use las teclas de movimiento del cursor para navegar por la lista. Pulse Intro.

3. Indique un **asunto**.




4. Escriba el **texto del correo**.

Para redactar el correo electrónico en formato texto, seleccione Texto debajo de Formato de texto.


Para redactar el correo electrónico en formato HTML, pulse HTML. Aparece una barra de formato. Cómo dar formato al texto:

- a. Seleccione el contenido del texto.
- b. Pulse en un elemento de la barra de formato.

Si usa el formato HTML, puede añadir imágenes desde el portapapeles.



5. Puede usar funciones adicionales: enviar copias, seleccionar direcciones de remite, añadir adjuntos, añadir una firma, añadir una vCard, solicitar confirmación de entrega o establecer la prioridad
6. Pulse en **Enviar**.



5. Como enviar copias del correo electrónico a otros destinatarios

Si desea que los destinatarios sepan quién recibirá una copia del correo electrónico, pulse en **Copia (CC) para**. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario de la copia.


También es posible evitar que los destinatarios sepan a quién se envía una copia del correo electrónico, pulse en **Copia oculta (BCC) para**. Introduzca el correo electrónico del destinatario de la copia oculta.

Si hay varios destinatarios, puede introducir el nombre de una lista de distribución.


Para ocultar los campos de entrada, pulse en **Copia (CC) para** o en **Copia oculta (BCC) para**. Las direcciones introducidas se mantendrán.

6. Añadir adjuntos al correo

Una vez pulsado **Redactar**, pulse en **Adjuntos**. Pulse en **Añadir adjunto**. Seleccione uno o más ficheros.



Para usar la versión actual de un fichero de la aplicación **Ficheros** como adjunto, pulse en **Ficheros**. Abra una carpeta en la ventana **Añadir ficheros**. Marque las casillas de verificación de los ficheros que quiera añadir como adjuntos. Pulse en **Añadir**.

Para eliminar un adjunto, pulse el icono **Borrar** .

Para ocultar los campos de entrada pulse en **Adjuntos**. Los adjuntos añadidos se mantendrán.



Consejo: También puede añadir un adjunto arrastrando y soltando un documento desde un explorador de ficheros o el escritorio a la ventana de correo electrónico.

7. Responder a correos electrónicos

Al responder a un correo electrónico, algunos de los campos del correo aparecen ya rellenados:

- El remitente del correo y los demás destinatarios se insertan automáticamente como destinatarios del correo de respuesta.
- El asunto del correo electrónico se introduce en el campo del asunto del correo de respuesta. El asunto va precedido por el texto "Re: ".
- El texto del correo se inserta en el correo de respuesta. Cada línea va precedida del carácter ">" para indicar que es una cita.

Cómo responder a un correo electrónico:

1. Seleccione un correo electrónico.
2. Pulse el icono **Responder al remitente**  de la barra de herramientas. Para responder también a los demás destinatarios, pulse el icono **Responder a todos los destinatarios** .

Puede también usar el icono **Acciones**  en la vista de detalle.

3. Escriba el texto del correo. Puede usar funciones adicionales, por ejemplo adjuntos de correo electrónico.
4. Pulse en Enviar.

Consejo: Puede responder directamente a un correo pulsando dos veces sobre su asunto en el área de contenido. En la ventana, escriba el texto del correo. Pulse Enviar

8. El interfaz de usuario

El interfaz de usuario incluye los siguientes componentes:




- Una barra de menús en la parte superior.
- En la parte izquierda, debajo de la barra de menús, se muestra la barra de búsqueda. Se puede activar y desactivar junto con el árbol de carpetas.
- El Árbol de carpetas se puede activar en la parte izquierda.
- En la parte derecha, bajo la barra de menús, se muestra una barra de herramientas. Contiene funciones específicas de la aplicación y otras funciones para seleccionar la vista del área de visualización.
- El espacio restante se usa para el área de visualización.
- Dependiendo de la acción ejecutada, la ventana emergente o el área de notificación se solapan con el área de visualización.

Las siguientes capturas de pantalla muestran el interfaz de usuario, usando la aplicación *Correo electrónico* como ejemplo.

8.1 Barra de menú




Contiene los siguientes iconos y botones:


- Botones para lanzar aplicaciones tales como *Correo electrónico* o *Calendario*
- Dependiendo de la acción, se pueden mostrar botones adicionales. Por ejemplo, al redactar un nuevo correo electrónico o editar una cita.
- Icono **Elementos no leídos** . E icono le notifica el número de elementos nuevos, por ejemplo correos electrónicos no leídos o invitaciones a citas programadas. Pulsándolo se abre el área de notificación.
- Icono **Actualizar** . Carga de nuevo los objetos del servidor. Con independencia de esta función, los objetos se actualizan a intervalos regulares.
- El icono **Menú del sistema** . Abre un menú con los siguientes elementos:
 - *Configuración*. Abre una página que permite personalizar los ajustes.
 - *Mis datos de contacto*. Abre una ventana donde puede ajustar sus datos personales de contacto en la libreta de direcciones global.
 - *Ayuda*. Abre la ayuda en línea.
 - *Pantalla completa*. Cambia al modo de pantalla completa o vuelve al modo de ventana.
 - *Salir*. Le desconecta del Webmail colaborativo.

Dependiendo de la configuración del Webmail colaborativo, podrían estar disponibles otros elementos del menú.

8.2 Barra de búsqueda




Para mostrar la barra de búsqueda, pulse en **Vista** en la barra de funciones. Active **Vista de carpeta**. La barra de búsqueda está ubicada en la parte izquierda, debajo de la barra de menús. Contiene lo siguiente:

- Campo para el término a buscar
- Icono *Buscar* . Comienza una búsqueda.

En cuanto se activa la búsqueda, el árbol de carpetas queda solapado por las funciones de búsqueda. El resultado de la búsqueda puede verse en la lista que se muestra en el área de visualización. Para finalizar la búsqueda, pulse en **Cerrar búsqueda**.


8.3 Barra de herramientas




La barra de herramientas se ubica bajo la barra de menús. Contiene las siguientes funciones:

- Botones para crear objetos nuevos, por ejemplo un nuevo correo electrónico o un contacto nuevo.




Si no tiene permisos para crear objetos en la carpeta actual, el botón está desactivado.

- Botones o iconos para editar objetos.
- Dependiendo de la aplicación, podrían estar disponibles otros botones específicos de la aplicación o iconos.
- Icono *Más* . Contiene funciones específicas de la aplicación para organizar objetos.
- Botón *Vista*. Contiene funciones para controlar la disposición del área de visualización y para abrir o cerrar el árbol de carpetas.


8.4 Árbol de carpetas



Para mostrar el árbol de carpetas, pulse sobre **Vista** en la barra de funciones. Marque **Vista de carpeta**. Se muestra la siguiente información en el árbol de carpetas:

- las carpetas específicas de la aplicación
- dependiendo de la aplicación, secciones de carpetas personales, públicas y compartidas
Nota: Dependiendo de la configuración del Webmail colaborativo, esas secciones podrían no mostrarse si no hay ninguna carpeta pública o compartida.
- El icono **Acciones específicas de carpeta**  que hay junto a la carpeta seleccionada. Contiene funciones para organizar carpetas. Dependiendo de la carpeta, puede haber más funciones disponibles.
Consejo: También puede acceder a las acciones específicas de carpetas pulsando con el botón derecho del ratón en una carpeta.
- Dependiendo de la aplicación, otras funciones pueden estar disponibles.
- El icono **Abrir vista de carpeta**  o el icono **Cerrar vista de carpeta**  de la parte inferior izquierda, abren o cierran el árbol de carpetas.

8.5 Área de visualización




Dependiendo de la aplicación y la vista seleccionada, el área de visualización incluye los siguientes componentes.

- Una lista de objetos o una vista de iconos de los objetos de la carpeta seleccionada. En la parte superior de la lista, se muestran controles para seleccionar u ordenar objetos.
- La vista de detalle del objeto que haya seleccionado en la lista.

Puede cambiar la vista del área de visualización usando el botón **Vista** de la barra de herramientas. Al pulsar en un objeto del área de visualización se abre una ventana emergente.

8.6 Ventana emergente




Muestra información detallada sobre un objeto mostrado en el área de visualización. Para abrir la ventana emergente, pulse en un objeto del Webmail colaborativo en el área de visualización. Si se lee un correo electrónico en el área de visualización y se pulsa en el nombre del remitente, se muestran los siguientes elementos en la ventana emergente:

- botones para determinadas acciones, por ejemplo copiar los datos de contacto del remitente a una carpeta.
- los datos de contacto del remitente
- información relevante, por ejemplo sus citas compartidas o su conversación por correo con el remitente
- los datos de dicha persona en redes sociales como Xing o LinkedIn. Se pueden usar los botones disponibles para abrir el perfil de esa persona.


▪
Aquellos datos relacionados con la persona se denominan *vista halo*. Si se pulsa en un elemento determinado de la ventana emergente, podría abrirse una ventana emergente adicional. Para cerrar una de estas ventanas emergentes, pulse en **Cerrar** en la parte superior derecha. Para cerrar todas las ventanas emergentes pulse en **Cerrar todo**.


8.7 Área de notificación



Muestra información sobre los siguientes objetos:


- correos electrónicos no leídos
- nuevas invitaciones a citas
- tareas en cola
- tareas con fecha de vencimiento pasada


Para abrir el área de notificación, pulse el icono **Elementos no leídos**  de la parte derecha de la barra de menús. Puede hacer lo siguiente:

- Para leer un correo nuevo, pulse sobre él.
- Para abrir la bandeja de entrada, pulse en **Mostrar bandeja de entrada**.
- Para confirmar nuevas citas, pulse el botón **Confirmar**.
- Para ocultar información sobre objetos concretos, pulse el icono **Cerrar**  que hay junto al grupo.

Para cerrar el área de notificación, pulse el icono **Elementos no leídos** de nuevo.

9. Personalización de la configuración básica

1. Pulse en el icono **Menú del sistema**  situado en la parte derecha de la barra de menús. Pulse en el elemento del menú **Configuración**.
2. Pulse en **Configuración básica** en la barra lateral.



3. Cambie los Ajustes

Están disponibles las siguientes configuraciones.

- Idioma
- Zona horaria
- Intervalo de actualización
- Tema
- Aplicación predeterminada tras iniciar sesión
- Desconexión automática
- Apertura automática del área de notificación
- Tema de alto contraste

Idioma

Determina el idioma de la interfaz de usuario.

Zona horaria

Define la zona horaria a la que se ajustarán todas las entradas dependientes de la hora.

Intervalo de actualización

Define el intervalo para recuperar nuevos objetos desde el servidor.

Tema

Define el esquema de colores para la interfaz de usuario.

Aplicación predeterminada tras iniciar sesión

Define la aplicación que se muestra justo después de identificarse.

Desconexión automática

Especifica si se le desconecta automáticamente si no ha trabajado en el Webmail colaborativo durante un tiempo determinado.


Apertura automática del área de notificación


Indica si el área de notificación se abre automáticamente al recibir una nueva notificación o correo.

Tema de alto contraste

Define si se debería usar un tema de alto contraste para mostrar el tema actual.

10. Cómo modificar sus datos de contacto personales

1. Pulse en el icono **Menú de sistema**  situado en la parte derecha de la barra de menús. Pulse en el elemento del menú **Mis datos de contacto**.
2. Cambie los datos. Pulse en **Guardar**.



The screenshot shows a user profile editing form. At the top left, there is a placeholder for a profile picture with the text "Pulse para subir una imagen". To the right of this, the user's name "demo, demo" and email "Hostalia, webmail" are displayed. In the top right corner, there is a link "Vista extendida" with a plus icon. The form is divided into two columns: "Información personal" and "Descripción del trabajo".


Información personal	Descripción del trabajo
Tratamiento: Sr	Puesto: webmail
Nombre: demo	Departamento: MKT
Apellidos: demo	Empresa: Hostalia
Fecha de nacimiento: 26 mayo 1979	

At the bottom right of the form, there are two buttons: "Descartar" and "Guardar".

Consejo: También se pueden modificar sus datos de contacto personales usando el widget *Datos del usuario* de la aplicación *Portal*.

11. Cómo cambiar la contraseña de acceso

1. Pulse en Portal en la barra del menú.
2. Pulse en Cambiar contraseña en el widget **Gestión de buzón de correo**



3. Ahora introduzca la nueva contraseña y pulse en Guardar.


A screenshot of a 'Cambiar contraseña' form. The form has a title 'Cambiar contraseña' with an information icon. It contains two input fields: 'Nueva contraseña:' and 'Repita contraseña:'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Guardar'. The 'Guardar' button is highlighted with a green box.

12. Cómo activar el mensaje de vacaciones

1. Pulse en Portal en la barra del menú.
2. Pulse en el icono circular al lado de **Mensaje de vacaciones** en el widget *Gestión de buzón de correo*



3. Ahora introduzca el texto del mensaje que desea enviar y pulse en “*Establezca ausencia*” para activarlo



The screenshot shows a form titled 'Gestión de mensaje de vacaciones' with an information icon. Below the title, there is a label 'Mensaje:' followed by a large, empty text input field. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Establecar ausencia'. The 'Establecar ausencia' button is highlighted with a green border.

Para desactivarlo o modificarlo siga los mismos pasos y pulse sobre el botón de Anular o modificar dependiendo de la acción que dese realizar

Gestión de mensaje de vacaciones

Mensaje:

prueba

Cancelar



Anular vacaciones

Modificar ausencia

13. Cómo activar o desactivar el Antispam

1. Pulse en Portal en la barra del menú.
2. Pulse en el icono circular al lado de **Antispam**.

Dependiendo del color en el que se encuentre podrá activar o desactivar el antispam.

-  Verde si está activo
-  Rojo si esta desactivado

Una vez pulsado el icono circular le aparecerá el mensaje de confirmación:



Operación realizada con éxito




14. Cómo ver los mensajes que tengo en cuarentena


Pulse en Portal en la barra del menú.

Pulse en icono del lápiz al lado de **Mensajes en cuarentena** en el widget *Gestión de buzón de correo*

Cuando lo puse se abrirá una ventana donde se muestra un listado con los correos actualmente retenidos en cuarentena.



Puede usar los botones al lado de cada uno de ellos para liberarlos o borrarlos:



Si considera que el mensaje proviene de una fuente de confianza al liberarlo pasará directamente a tu buzón de entrada.

Si el correo es sospechoso, al borrarlo se eliminará definitivamente.

15. Gestión de listas blancas y negras

Pulse en Portal en la barra del menú.

Pulse en icono del lápiz al lado de **Lista negra/blanca** en el widget *Gestión de buzón de correo*

En esta sección puede controlar desde qué direcciones recibir o no correos electrónicos.

Para añadir una entrada escriba la dirección de origen. Puede ser tanto un buzón concreto (buzon@domain.com) como todo el dominio. Para ello use el comodín asterisco. Ej: *@domain.com

Seleccionando el valor Permitir incluimos el origen en tu lista blanca, permitiendo explícitamente la recepción desde esa dirección.

Seleccionando el valor Rechazar incluimos el origen en tu lista negra. Cualquier correo que provenga de esa dirección será rechazado



Añadir entrada a lista ⓘ

Formulario Listado

Origen:


Acción:

Permitir ▼

Añadir



Cerrar

En la pestaña listado puede ver la configuración actual de las listas y eliminar la que desee



Añadir entrada a lista ⓘ

Formulario Listado

Origen	Política	Acciones
prueba@prueba.com	Rechazar	
demo@prueba.com	Permitir	


Cerrar

16. Cómo configurar una cuenta de correo externa


Desde el Webmail es posible configurar cuentas de correo externas tipo Gmail, Hotmail, Yahoo!...etc. para poder enviar y recibir correo.

Para configurar una nueva cuenta de correo externa siga estos pasos:


1. Pulse en el icono **Menú del sistema** situado a la derecha de la barra de menús. Pulse en la opción de menú **Configuración**.



2. Pulse en **Cuentas de correo electrónico y de redes sociales** en la barra lateral.



3. Pulse en **Añadir cuenta** en el área de visualización. Seleccione **Cuenta de correo** en el menú.





4. En la ventana **Añadir cuenta de correo electrónico** escriba la dirección de correo electrónico correspondiente a la cuenta externa. Escriba la contraseña para la cuenta externa. Pulse en **Añadir**.

5. tras una breve espera, se le informará de que la cuenta de correo electrónico externa se ha configurado. Pulse en **Cerrar**.

Ahora ya puede usar la cuenta de correo electrónico externa.


Cómo borrar una cuenta de correo externa:


1. Pulse en el icono **Menú del sistema**  situado a la derecha de la barra de menús. Pulse la opción de menú **Configuración**.
2. Pulse en **Cuentas de correo electrónico y de redes sociales** en la barra lateral.
3. Pulse el icono **Borrar** junto a una cuenta. 

17.Utilización del correo unificado


Con el Correo unificado puede visualizar correos electrónicos de varias cuentas de correo en una carpeta centralizada. Esto le da una rápida visión general de las bandejas de entrada de varias cuentas de correo.

Cómo activar el Correo unificado para una cuenta de correo electrónico:

1. Pulse el icono **Menú de sistema**  situado a la derecha de la barra de menús. Pulse la opción del menú **Configuración**.



2. Pulse en **Cuentas de correo electrónico y de redes sociales** en la barra lateral.



3. Seleccione una cuenta de correo electrónico externa en el área de visualización, en **Cuentas de correo electrónico y de redes sociales**.
4. Pulse en **Editar**. Los ajustes se mostrarán en una ventana emergente.

Configuración de la cuenta

Nombre de la cuenta

Su nombre

Dirección de correo electrónico

Utilizar el correo unificado para esta cuenta

Servidor entrante


Tipo de servidor

Usar conexión SSL

5. Active **Usar correo unificado para esta cuenta**.
6. Pulse en **Guardar** en la parte inferior de la ventana emergente.

Cómo visualizar correos en la carpeta **Correo unificado**:


1. Abra la carpeta **Correo unificado** del árbol de carpetas.



2. De manera alternativa, pulse en una subcarpeta de la carpeta **Correo unificado**.


18. Portal

Para acceder al portal del Webmail pulse sobre “Portal” situado en el menú superior:



Cómo añadir nuevos widgets:


1. En la aplicación **Portal**, pulse en **Añadir widget** en la zona superior derecha. Seleccione el elemento que desea mostrar en la página del portal, como la bandeja de entrada, la cuota consumida...etc.



Algunos widgets requieren datos adicionales. Introduzca los valores solicitados. Pulse en **Guardar**.

Cómo eliminar un widget:

- Pulse el icono **Cerrar** del widget.



Utilice los Ajustes del portal para mostrar el widget de nuevo.

19. Manual completo Webmail

En esta dirección podrá acceder al manual completo del Webmail:

https://webmail.cloud-mail.es/appsuite/help/l10n/es_ES/index.html